

**¡nuevo!**

# CALENTADOR INSTANTÁNEO CONFORT SENSE



- Baños confortables con temperatura constante en servicios simultáneos.
- Hasta 80% de ahorro\* en consumo de gas.
- Eficiencia superior a 92%, la más alta en su categoría.



**Máximo confort,  
agua caliente ilimitada.**

ESCANEA AQUÍ



Y DESCÚBRENOS

# CALOREX

TU BAÑO IDEAL SIEMPRE

\* DEPENDIENDO LOS HÁBITOS DE USO Y CALENTADOR ACTUAL.

# TECNOLOGÍA INSTANTÁNEO CONFORT SENSE

## Ventajas de un calentador instantáneo Calorex Confort Sense

- Innovación y tecnología que se traduce en un máximo ahorro de gas\*.
- Eficiencia superior a 92%, la más alta en su categoría.
- Fácil instalación, ideal para espacios pequeños con alta demanda de agua caliente.



**Máximo confort,**  
temperatura constante  
en servicios simultáneos  
de alta demanda residencial.



**Ajuste de temperatura  
digital** grado por grado  
y códigos de falla para un  
oportuno mantenimiento.



**Triple sistema  
de seguridad,**  
tranquilidad total.




Funciona con **alta y baja**  
presión de agua. \*\*



**3** AÑOS DE  
GARANTÍA  
ACTIVA TU GARANTÍA\*\*\*  
Y RECIBE **1+** AÑO

*Calorex*  
Un buen baño te cambia el día.



## Confort, sin variaciones de temperatura

Su innovación tecnológica modulante **Confort Sense** garantiza baños confortables con temperatura constante.

## Tecnología inteligente

Regula electrónicamente el consumo de gas ante la demanda de agua para mantener siempre estable la temperatura previamente seleccionada en display.

## Máxima seguridad en todo momento

Sistema de control de fugas de gas, sobre-calentamiento y sobre-presión.



Su nuevo sistema inteligente asegura baños **simultáneos y confortables**, sin las molestas variaciones de temperatura que presentan otros calentadores.

- Funciona con alta y baja presión de agua.
- Máximo ahorro de gas.
- Diseño compacto y ultradelgado.
- Ideal para alta demanda residencial.

\* DEPENDIENDO DE LOS HÁBITOS DE USO Y CALENTADOR ACTUAL \*\*PARA ÓPTIMO FUNCIONAMIENTO, PRESIÓN MÍNIMA 150 GR/CM<sup>2</sup> PARA MOD. COXDPI-14 Y 190 GR/CM<sup>2</sup> PARA MOD. COXDPI-16 Y COXDPI-24 Y MÁXIMA 3 KG/CM<sup>2</sup>. \*\*\*VÁLIDA EN LA REPÚBLICA MEXICANA. UN AÑO PARA OTROS PAÍSES. UN AÑO EN PARTES ELÉCTRICAS Y ELECTRÓNICAS.



# TECNOLOGÍA INSTANTÁNEO CONFORT SENSE



MODELO	RECOMENDACIÓN POR NO. DE REGADERAS POR SIMULTÁNEAS*	CAPACIDAD (L/MIN**)	CAPACIDAD (L/MIN***)	ALTURA TOTAL (CM)	ANCHO X PROFUNDIDAD (CM)	PESO (KG)	PRESIÓN MÍNIMA DE FUNCIONAMIENTO (KG/CM²)
COXDPI-14	2	14	9,5	63	36 x 17	11	0,153
COXDPI-16	3	16	13	63	36 x 17	12.5	0,194
COXDPI-24	4	24	16,5	63	36 x 17	14.3	0,194

Modelos disponibles en gas natural y L.P.

\*Un servicio equivale a una regadera de 4 L/min., medio servicio equivale a un lavabo de 3 L/min.

\*\* Al nivel del mar. \*\*\* A 2200 metros sobre el nivel del mar.

Se recomienda instalar el calentador lo más cerca de la regadera.

*Calo·Rex*<sup>®</sup>

Un buen baño te cambia el día.<sup>®</sup>



**calorex.mx**

SERVICIO TÉCNICO CALOREX

**01 800 CALOREX (225 67 39)**

ACTIVA TU GARANTÍA